





ORiTEQ®

odkryj...



Odkryj innowacje z Oriteq




Już nie ma potrzeby aby Twoje
opakowania były bardziej
skomplikowane niż to konieczne!



ORITEQ to wysoce wyspecjalizowane urządzenie do produkcji dużej ilości pudeł, którą można bardzo łatwo dostosować do konkretnych, potrzebnych typów opakowań. Łatwość obsługi oraz możliwość zmiany kierunku cięcia umożliwia maksymalne wykorzystanie materiału.







ORITEQ zapewnia automatyczne cięcie
oraz składanie opakowań poprzez ciągłe
pobieranie arkusza tektury.






JAK ŁATWO PRODUKOWAĆ PUDEŁKA Z ORITEQ?



Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać wstępnie zaprogramowany styl pudełka i wprowadzić wymiary wewnętrzne pudełka na panelu dotykowym.

Wszystkie podzespoły (podcinanie i cięcie) są napędzane serwomechanizmem. Ustawienie parametrów zajmuje mniej niż minutę. ORITEQ nie posiada ręcznego ustawiania.




ZWIĘKSZONA
WYDAJNOŚĆ




MNIEJSZE KOSZTY
PRACOWNICZE



MINIMALIZUJE USZKODZENIA




MINIMALIZUJE WOLNĄ
PRZESTRZEŃ W PUDEŁKU




ZUŻYWA MNIEJ
TEKTURY



OPTYMALIZUJE
PRZESTRZEŃ
MAGAZYNOWĄ






REDUKUJE KOSZTY PRZESYŁEK



ZAPEWNIĄ WIĘKSZĄ
SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW



ZAPEWNIĄ WIĘKSZĄ DBAŁOŚĆ
O ŚRODOWISKO



SPECYFIKACJA:

SZEROKOŚĆ TEKTURY:	Min. 300 mm / Max. 2400 mm
GRUBOŚĆ TEKTURY:	2 mm / 7 mm
IŁOŚĆ KARTONÓW - MIN:	5 - 10
PODAJNIK TEKTURY:	1
SZYBKOŚĆ PRACY PODAJNIKA:	22m/min
MOC:	2 KW
WYMAGANE CIŚNIENIE:	Min 7 bar
ZASILANIE:	400 V / 50 Hz

Przedstawiciel ORIMAK w Europie Środkowo-Wschodniej:

FERRERE Sp. z o.o.

ul. Długa 19C
44-373 Wodzisław Śląski



www.orimak.pl